

ご近所のお医者さん

415

しんあい病院院長

東郷杏一さん＝高槻市

出会いみつめる



慢性化した内痔核

「痔」は経験者のみ知る、という瘻(あな痔)といった種類があり、あまり人に知られたくない病です。ついついおっくうだとか恥ずかしいという気持ちから受診が遅れたり、市販薬を購入し自己判断で治療してしまったりしがちです。

「4段階注射法」がお勧め

患者さんが、この治療法で良くなって喜んでおられます。他にも、

痔には、内痔核(いぼ痔)、外痔核(血マメ)

に出きたりするといった症状もあります。発生した病状により治療法や治療期間が異なります。

療の対象となります。

内痔核の治療法には「切除術」と

「内痔核」の説明をします。内痔核は普通に95%以上の人が持っていると考えてください。人間は二足歩行のため、肛門内の痔静脈叢

中でも急性期の肛門脱で症状が強い場合は、脱出した内痔核を肛門内に戻して特殊な医療器具を使って冷やす「冷凍療法」により、2〜4週ほどで軽快することがあります。また、慢性化した痔核が肛門外へ脱出したり、徐々に大き

「静脈血管が集まっている部分」で血液がうっ滞しがちで、それが内痔核の原因の一つといわれています。内痔核の原因の一つといわれています。特

別な麻酔は不要で手術時間は約30分と短く、術後の疼痛がない方もおられ、当院では基本的に2日間入院で対応しています。長年に

「痔」は経験者のみ知る、という瘻(あな痔)といった種類があり、あまり人に知られたくない病です。ついついおっくうだとか恥ずかしいという気持ちから受診が遅れたり、市販薬を購入し自己判断で治療してしまったりしがちです。

治療法で良くなって喜んでおられます。他にも、

痔には、内痔核(いぼ痔)、外痔核(血マメ)

に出きたりするといった症状もあります。発生した病状により治療法や治療期間が異なります。

おおさか